

**HITACHI**  
Inspire the Next



**Nowe kosiarki spalinowe**  
ML 140E, ML 140EA, ML 190EA, ML 190EB



Pokrywa z tworzywa sztucznego ze wskaźnikiem napełnienia kosza.




Kosz zbierający trawę wykonany z wytrzymałego włókna z trwałą pokrywą z tworzywa.



Przedni uchwyt do komfortowego i bezpiecznego transportu.




Możliwe koszenie blisko krawędzi trawnika dzięki asymetrycznie umieszczonemu silnikowi.



Jednoczęściowy, stabilny dek kosiarzki wykonany z blachy stalowej bez spawów.



Optymalne napełnianie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu prowadzeniu powietrza.



## ML 140E



### Zalety:

- Szerokość koszenia 46 cm.
- Wydajny i niezawodny silnik Briggs&Stratton
- 3 funkcje: koszenie bez kosza, koszenie i zbieranie trawy w koszu, mulczowanie.
- Wytrzymała, malowana proszkowo obudowa stalowa.
- Kosz wykonany z wytrzymałej i trwałej plecionki z pokrywą z tworzywa sztucznego i wskaźnikiem napełnienia kosza.
- Optymalne wypełnianie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu rozproszaniu powietrza.
- 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia (30-80mm).
- Zintegrowany z koszem język wpustowy umożliwia całkowite usunięcie pokosu z kanału wyrzutowego.
- Ergonomicznie wyprofilowana szyna prowadząca z komfortowym chwytem.
- Łożyszkowane koła umożliwiają łatwe prowadzenie.
- Uchwyt czołowy do bezpiecznego transportu.



## ML 140EA



### Zalety:

- Szerokość koszenia 46 cm.
- Wydajny i niezawodny silnik Briggs&Stratton.
- 3 funkcje: koszenie bez kosza, koszenie i zbieranie trawy w koszu, mulczowanie.
- Wytrzymała, malowana proszkowo obudowa stalowa.
- Kosz wykonany z wytrzymałej i trwałej plecionki z pokrywą z tworzywa sztucznego i wskaźnikiem napełnienia kosza.
- Optymalne wypełnianie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu rozproszaniu powietrza.
- Profesjonalny, jednobiegowy napęd tylnej osi o prędkości 3,5 km/h ułatwiający pracę np.: podczas pracy na wzniesieniach lub nierównościach.
- Centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia (30-80mm).
- Zintegrowany z koszem język wpustowy umożliwia całkowite usunięcie pokosu z kanału wyrzutowego.
- Ergonomicznie wyprofilowana szyna prowadząca z komfortowym chwytem.
- Łożyszkowane koła umożliwiają łatwe prowadzenie.
- Uchwyt czołowy do bezpiecznego transportu.

Dane techniczne	ML 140E	ML 140EA
Silnik	B&S 500E, Briggs&Stratton, 4-suwowy	B&S 550E, Briggs&Stratton, 4-suwowy
Pojemność	140 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	2,0 kW / 2,72 KM	2,2 kW / 2,99 KM
Moment obrotowy	6,8 Nm	7,5 Nm
Zbiornik paliwa	0,8 l	0,8 l
Zbiornik oleju	0,47 l	0,47 l
Szerokość koszenia	46 cm	46 cm
Pojemność kosza	70 l	70 l
Średnica kół przód/tył	Ø 200/280 mm	Ø 200/280 mm
Waga	32 kg	37 kg
Zakres dostawy	Kosz na pokos, zestaw do mulczowania	Kosz na pokos, zestaw do mulczowania



## ML 190EB

Profesjonalny kokpit, ekskluzywna rękojeść prowadząca z ergonomicznie ułożonymi elementami sterującymi. Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej silnika i napędu.



**4 w 1**  
koszenie,  
koszenie i zbieranie,  
mulczowanie,  
wyrzut boczny.

### Zalety:

- Szerokość koszenia 51 cm.
- Wydajny i niezawodny silnik Briggs&Stratton.
- 4 funkcje: koszenie bez kosza, koszenie i zbieranie trawy w koszu, mulczowanie, wyrzut boczny.
- Wytrzymała, malowana proszkowo obudowa stalowa.
- Kosz wykonany z wytrzymałej i trwałej plecionki z pokrywą z tworzywa sztucznego i wskaźnikiem napełnienia kosza.
- Optymalne wypełnianie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu rozprowadzeniu powietrza.
- Profesjonalny, różnicowy napęd tylnej osi o prędkości około 3,5 km/h ułatwiający pracę np.: podczas pracy na wzniesieniach lub nierównościach.
- Bezstopniowa regulacja prędkości od około 2,5-4,5 km/h.
- Centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia (30-80mm).
- Profesjonalny kokpit sterowniczy, komfortowa, wyprofilowana szyna prowadząca z ergonomicznie położonymi elementami sterującymi.
- Zintegrowany z koszem język wpustowy umożliwia całkowite usunięcie pokosu z kanału wyrzutowego.
- Szyna prowadząca z regulacją wysokości umożliwia idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika, gwarantując wydajną, ergonomiczną pracę bez uczucia zmęczenia.
- Ergonomicznie wyprofilowana szyna prowadząca z komfortowym chwytem.
- Dolna belka uchwytu wzmocniona aluminium zapewnia usztywnienie prowadzenia.
- Dolna belka uchwytu fabrycznie zmontowana, umożliwia szybkie złożenie i rozłożenie maszyny.
- Łożyszkowane koła umożliwiają łatwe prowadzenie.
- Uchwyt czołowy do bezpiecznego transportu.

Stabilny, wzmocniony aluminium, dolny pałk uchwytu.

Możliwe koszenie blisko krawędzi trawnika dzięki asymetrycznie umieszczonemu silnikowi.

Przedni uchwyt do wygodnego i bezpiecznego transportu.

Regulacja wysokości uchwytu prowadzącego gwarantuje ergonomię pracy.

Duży kosz o pojemności 70 l z wytrzymałego trwałego włókna.

Duża średnica kół 200/280 mm do lekkiego, pewnego prowadzenia kosiarki.

Komfortowy wyrzut boczny do koszenia dużych powierzchni.


Dane techniczne	ML 190EB
Silnik	B&S 650E, Briggs&Stratton, 4-suwowy
Pojemność	190 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	2,4 kW / 3,26 KM
Moment obrotowy	8,8 Nm
Zbiornik paliwa	11
Zbiornik oleju	0,6 l
Szerokość koszenia	51 cm
Pojemność kosza	70 l
Średnica kół przód/tył	Ø 200/280 mm
Waga	43 kg
Zakres dostawy	Kosz na pokos, zestaw do mulczowania



Lekko i precyzyjnie funkcjonująca 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia.



Do koszenia dużych powierzchni bez zbierania pokosu doskonale nadający się wyrzut boczny.



Najwyższej jakości noże koszące gwarantują precyzyjne cięcie - zdrowe dla źdźbeł trawy.



Dzięki asymetrycznie umocowanemu silnikowi, możliwe jest koszenie blisko krawędzi trawnika, dzięki czemu pielęgnacja nie wymaga dodatkowego nakładu pracy.



Poczucie bezpieczeństwa. Dobrze jest wiedzieć, że pracuje się kosiarką ze sprawdzonym przez miliony użytkowników, żywotnym silnikiem Briggs&Stratton.



## ML 190EA



Komfortowy uchwyt regulacji prędkości obrotowej silnika.



### Zalety:

- Szerokość koszenia 46 cm.
- Wydajny i niezawodny silnik Briggs&Stratton.
- 4 funkcje: koszenie bez kosza, koszenie i zbieranie trawy w koszu, mulczowanie, wyrzut boczny.
- Wytrzymała, malowana proszkowo obudowa stalowa.
- Kosz wykonany z wytrzymałej i trwałej plecionki z pokrywą z tworzywa sztucznego i wskaźnikiem napięcia kosza.
- Optymalne wypełnienie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu rozprowadzeniu powietrza.
- Profesjonalny, jednobiegowy napęd tylnej osi o prędkości 3,5 km/h ułatwiający pracę np.: podczas pracy na wzniesieniach lub nierównościach.
- Centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia (30-80mm).
- Profesjonalny kokpit sterowniczy, komfortowa, wyprofilowana szyna prowadząca z ergonomicznie położonymi elementami sterującymi.
- Zintegrowany z koszem język wpustowy umożliwia całkowite usunięcie pokosu z kanafu wyrzutowego.
- Szyna prowadząca z regulacją wysokości umożliwia idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika, gwarantując wydajną, ergonomiczną pracę bez uczucia zmęczenia.
- Ergonomicznie wyprofilowana szyna prowadząca z komfortowym chwytem.
- Dolna belka uchwytu wzmocniona aluminium zapewnia usztywnienie prowadzenia.
- Dolna belka uchwytu fabrycznie zmontowana, umożliwia szybkie złożenie i rozłożenie maszyny.
- Łożyszkowane koła umożliwiają łatwe prowadzenie.
- Uchwyt czołowy do bezpiecznego transportu.

Dane techniczne	ML 190EA
Silnik	B&S 650E, Briggs&Stratton, 4-suwowy
Pojemność	190 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	2,4 kW / 3,26 KM
Moment obrotowy	8,8 Nm
Zbiornik paliwa	1l
Zbiornik oleju	0,6 l
Szerokość koszenia	46 cm
Pojemność kosza	70 l
Średnica kół przód/tył	Ø 200/280 mm
Waga	41 kg
Zakres dostawy	Kosz na pokos, zestaw do mulczowania

NASZ PARTNER HANDLOWY:

**HITACHI POWER TOOLS POLSKA SP. Z O.O.**  
 UL. GIERDZIEJEWSKIEGO 1  
 02-495 WARSZAWA  
 TELEFON:  
 22 863 33 78, 22 863 33 79  
 FAX:  
 22 863 33 82  
 E-MAIL: info@htp.com.pl  
 www.hitachi-narzedzia.pl